



CFMOTO 675SR R - 2025

€6.714 + TVA

- Oferta intocmita de:
- Numar telefon:
- Detalii:



Detalii suplimentare: (Scaneaza cod QR)



SPECIFICATII TEHNICE

MOTO24.RO

MOTO24.RO



Motor

- **Configurație:** 3 cilindri, 4 timpi, răcit cu lichid, DOHC
- **Cilindree:** 675 cc
- **Alezaj x Cursă:** 72 x 55,2 mm
- **Putere maximă:** 70 kW la 11,000 rpm
- **Cuplu maxim:** 70 Nm la 8,250 rpm
- **Sistem de alimentare:** injecție electronică BOSCH
- **Raport de compresie:** 11.5:1
- **Transmisie:** ambreiaj CF-SC asistat anti-patinaj, 6 trepte, umed, multi-disc
- **Accelerație:** mecanică



Șasiu/Suspensie/Frâne

- **Cadru:** tuburi din oțel
- **Braț oscilant:** dublu, arcuit, din aliaj de aluminiu
- **Jante:** aliaj de aluminiu
- **Anvelopă față:** 120/70 R17 (CST S3N)
- **Anvelopă spate:** 180/55 R17 (CST S3N)
- **Suspensie față:** furcă inversată \varnothing 41 mm, complet ajustabilă, KYB
- **Suspensie spate:** monoshock ajustabil, KYB (preîncărcare și rebound)
- **Cursă suspensie față/spate:** 130 mm
- **Frână față:** discuri duble de 300 mm, etrier radial cu 4 pistoane, J. Juan
- **Frână spate:** disc de 240 mm, etrier cu un piston, J. Juan
- **ABS:** standard
- **Controlul tracțiunii:** standard, cu două niveluri ajustabile și dezactivabil



Dimensiuni & Greutate

- **Lungime x Lățime x Înălțime:** 2,020 x 728 x 1,105 mm
- **Unghi de bracare:** 36°
- **Unghi Furcă:** 26°
- **Trail:** 106 mm
- **Ampatament:** 1400 mm
- **Înălțimea șeii:** 810 mm (accesorii disponibile pentru 830 mm sau 795 mm)
- **Garda la sol:** 140 mm
- **Capacitate rezervor:** 15 L
- **Greutate la gol:** 175 kg



Electronice

- **Display TFT:** 5 inch
- **Baterie:** 12V
- **Lumini:** LED complete
- **Cheie:** mecanică
- **Quickshifter:** urcare rapidă în trepte (opțional)
- **Monitorizare presiune anvelope:** accesoriu opțional
- **Far:** LED animat
- **Lumină de poziție spate:** LED
- **Semnalizatoare:** LED
- **Port USB:** Tip-A și Tip-C
- **Control cameră de acțiune:** standard
- **Amortizor de ghidon:** accesoriu opțional
- **Mânere încălzite:** accesoriu opțional
- **Actualizări OTA:** standard
- **Conectivitate aplicație:** standard cu aplicația CFMOTO RIDE
- **T-Box:** opțional (necesar pentru funcționalitățile avansate My Ride, localizare în timp real, memento-uri)



Caracteristici suplimentare

- **Sunet sportiv al evacuării:** vibrații minime la turații mari
- **Cadru tubular din aliaj de oțel:** stabilitate crescută
- **Poziție de condus inspirată din curse:** poziție agresivă, centrată pe performanță
- **Design dinamic:** caroserie aerodinamică cu winglet-uri și guri de aerisire
- **Pneuri sport CST S3N cu dublu compus:** performanță și aderență excepțională



MOTO