

ATV CFMOTO CFORCE 450S T3 - 2023

€3.921€4.613 + TVA (-15%)

Inmatriculabil: Primarie

Omologare: Tractor

Categorie Permis: B


Culori disponibile: albastru, negru, portocaliu

Culoarea portocaliu costa +100 eur brut



- Oferta intocmita de:
- Numar telefon:
- Detalii:

Detalii suplimentare: (Scaaneaza cod QR)



SPECIFICATII TEHNICE

CFMOTO CForce 450S este cel mai accesibil ATV din gama CFMOTO 2023, renumita pentru modelele sale excelente la capitolul dotari si motorizare. Acest model de ATV 4x4 este echipat cu un motor monocilindric de 398cc, in 4 timpi, capabil sa dezvolte 32cp, suficient de puternic pentru a va ajuta sa depasiti fara probleme obstacolele aparute pe traseu. In plus, vehiculul vine dotat cu o cutie de viteze automata CVT cu optiunea de a comuta intre tractiune 4x4 si 2x4 in functie de necesitati, suspensii independente cu brate duble si frane hidraulice. Toate acestea sunt completate de un design modern si atractiv, transformand CFMOTO CForce 450S intr-o alegere perfecta atat pentru cei pregatiti sa patrunda in lumea sporturilor off-road, cat si pentru veterani.

DOTARI STANDARD :

trolu electric
bara protectie
nuca remocare



priza remorca
portbagaj fata/spate
antifurt cutie viteze
faruri halogen
pozitii LED
spatiu depozitare spate
display digital
priza tip bricheta
priza USB
jante 12 inch oțel

MOTOR

Motor: 1 cilindru, 4 timpi
Alimentare: injector EFI
Putere constructiva: 31CP
Putere omologata: 28.1CP
Capacitate: 400 cmc
Transmisie: pe cardan
Mod tractiune: 2×4/4×4 cu diferencial blocabil fata
Combustibil: benzina
Cutie de viteze: automata CVT
Rezervor: 14 l
Racire: cu lichid
Sistem pornire: electric

SUSPENSIE SI FRANE

Suspensie fata: independenta, brat dublu tip A
Suspensie spate: independenta, brat dublu tip A
Amortizoare: hidraulice, reglabile
Frana fata: hidraulica pe disc
Frana spate: hidraulica pe disc

ANVELOPE SI JANTE

Anvelopa fata: 25×8-12
Anvelopa spate: 25×10-12
Jante : 12", oțel

DIMENSIUNI

Lungime: 2100 mm
Latime: 1100 mm
Inaltime: 1150 mm
Greutate: 358 KG
Garda la sol: 250 mm



MOTO24.RO