



APRILIA RS 125 - 2023

€4.664 + TVA

PREGĂTEȘTE-TE SĂ OCUPI POLE POSITION

Ergonomie sportivă superioară, cadru din aluminiu, un motor îmbunătățit și cele mai bune dintre cele mai noi tehnologii într-un aspect și mai dinamic și agresiv. Noul Aprilia RS 125 întruchipează pe deplin pasiunea Apriliei pentru performanțe extraordinare, cu o concentrare de detalii și rafinamente concepute atât pentru campioni, cât și pentru noii piloți.

- Oferta întocmită de:
- Numar telefon:
- Detalii:

Detalii suplimentare: (Scaneaza cod QR)



SPECIFICATII TEHNICE

Un cadru care seteaza noi repere

Datorită succeselor și experienței acumulate în competiții, Aprilia Racing Team a proiectat un cadru din aluminiu unic în lume. Un corp pentru Aprilia RS 125 format din grinzi turnate sub presiune cu nervuri de armare încrucișate, o structură robustă și ușoară care garantează cele mai înalte niveluri de stabilitate și manevrabilitate, atât pe șosea, cât și pe cale. Furca inversată și amortizorul unic legat de brațul oscilant asimetric completează acest șasiu pur și simplu incomparabil.

Puterea și respectul pentru mediul înconjurător

Inima tehnologică a modelului Aprilia RS 125 este un singur cilindru cu distribuție cu patru supape și răcire cu lichid.

Complet revizuit în termodinamică, oferă acum o curbă de cuplu mai robustă, putere maximă dezvoltată la o viteză mai mică și un consum mai redus de combustibil. Aprobata Euro 5, noul motor garantează performanțe maxime respectând mediul.

Ergonomie și bordul digital

Aprilia RS 125 oferă o adevărată poziție de conducere supersport fără compromisuri: scarite concepute pentru confort, ghidon poziționat pentru a asigura controlul motocicletei și ghidon fixat într-o poziție ridicată de 18 mm, pentru un confort sporit la mers. Aprilia RS 125 dispune de noi instrumente digitale, bogate în date și informații, cum ar fi indicatorul nivelului de combustibil, consumul instantaneu și mediu de combustibil, distanța maximă de parcurs rămasă și multe altele.

Simțiți adrenalina

Noua imagine a Aprilia RS 125 este inspirată de cele mai recente modele RS 660 și Tuono 660, cu aspectul lor modern, agresiv și extrem de original, subliniat de farul triplu și de uimitorul cadru din aluminiu. Designul său întruchipează sufletul și pasiunea sportivă adânc înrădăcinată a lui Aprilia, văzute în formele și elementele sale tehnologice, și pline de acel sentiment legendar de adrenalină pură

• RS 125 - SPECIFICAȚII TEHNICE

- TIP MOTOR Mono- cilindru, 4-timp, 4-valve, DOHC, racire lichid
- DIMENSIUNE 58 x 47 mm
- CAPACITATE CILINDRICĂ 124,2 cc
- COMPRESIE 12.0~12.6 : 1
- PUTEREA MAXIMĂ 11 kW at 10,000 rpm
- CUPLUL MAXIM 11.2 Nm at 8,000 rpm
- ELECTRONICĂ ECU Electronic Magneti Marelli MIUG4 Ø 32 mm
- STARTER Electric
- LUBRIFICARE Carter umed
- Transmisie 6 viteze, rapoartele: 1° 11/33 - 2° 15/30 - 3° 18/27 - 4° 20/24 - 5° 25/27 - 6° 23/22
- RAPORTUL PRIMAR Raport: 29/69
- RAPORTUL FINAL Lant, 13/58
- AMBREIAJ Multi disc, umed
- SUSPENSIE FATA Upside-down de Ø 40 mm și 110 mm cursă
- SUSPENSIE SPATE Basculă asimetrică, amortizor monoshock cu cursă de 120 mm
- FRANE Fata: Ø 300 mm, oțel, etrier cu 4 pistoane
- Spate: Ø 220 mm oțel, etrier cu 1 piston
- Insertie metalică furtună frână
- ABS 2 canale Bosch ABS cu sistem anti roll-over
- ROTI 6 spate în aliaj ușor
- ANVELOPE Fata: 100/80 - 17", spate: 140/70 - ZR 17
- DIMENSIUNI Lungime 1968 mm
- Latime 760 mm
- Înălțime 1,135 mm



- Inaltime sa 820 mm
- Ampatament 1,350 mm
- Greutate 144 Kg (cu plinul de benzina)
- Consum (WMTC) 2.6 l/100 km 2.6 l/100 km
- Emisii CO2 (WMTC) 60 g/km EURO 5

MOTO24.RO