

CFMOTO CFORCE 1000 T3B EPS - 2023

€9.371€10.076 + TVA (-7%)

Omologare: T3b

Inmatriculabil: Primarie


Categorie permis: B

Culori: albastru, portocaliu, camuflaj, gri

Culorile portocaliu, camuflaj si gri costa +100 eur brut

- Oferta intocmita de:
- Numar telefon:
- Detalii:

Detalii suplimentare: (Scaaneaza cod QR)



SPECIFICATII TEHNICE

DOMINĂ DRUMURILE CU CFMOTO CFORCE 1000 XC T3b

PREGATIT PENTRU ORICE TIP DE AVENTURĂ

Echipat cu o gamă variată de dotari, inclusiv troliu, nuca de remorcare, jante din aluminiu de 14 inci și multe altele, CFMOTO CFORCE 1000 XC T3b este pregătit pentru aventuri off-road și sarcini utilitare. Experimentează o performanță excepțională, cu beneficiul de a avea un partener în activitățile zilnice din jurul gospodăriei.

PUTERE ȘI CONFORT DE TOP

Avand cea mai mare capacitate cilindrica din gama de ATV-uri CF Moto , CFORCE 1000 XC T3b are un motor de 963 cc în doi cilindri, alimentat de injector, care genereaza o putere maxima de 85CP, asigurând putere și reacții rapide la accelerare. Servodirecția (EPS) și suspensia spate cu braț oscilant asigură o călătorie confortabilă și manevrabilitate excelentă, iar amortizoarele reglabile pe înălțime permit adaptarea suspensiei la preferințele tale.

PLĂCERE DUBLĂ DE AVENTURĂ

Echipat cu manere de susținere, spătar și șezut independent pentru pasager, CFMOTO CFORCE 1000 XC T3b garantează confortul partenerului tău în orice condiții de teren.

LUMINEAZĂ-ȚI CALEA

Farurile și stopurile LED nu doar îmbunătățesc estetica, ci oferă și o vizibilitate sporită în condiții de iluminare redusă, asigurându-ți o excursie nocturna fără griji. Dotat cu două prize USB, o priză de 12V și un display digital, CFORCE 1000 XC îți furnizează informațiile esențiale în timp real.

DEMONSTRAȚIE DE STABILITATE

Toate ATV-urile CFMOTO au trecut prin testarea unghiului maxim de înclinare laterală. Standardul pentru a trece testul de stabilitate este de 28.81 de grade. CFMOTO CFORCE 1000 XC T3b impresionează cu un rezultat remarcabil de 34.6 de grade.

DOTARI STANDARD :

servo-directie EPS
sasiu lung
spatar pasager cu sezut
manere de sustinere pasager
scarita picioare alungita
troliu electric
aparatori de maini
aparatori de noroi
nuca remocare
priza remorca
portbagaj fata/spate
antifurt cutie viteze
faruri LED
pozitii LED
stop LED
spatiu depozitare spate
display digital
priza tip bricheta
priza USB
jante 14 inch aluminiu

SPECIFICATII TEHNICE :

MOTOR :

Motor: 2 cilindri, 4 timpi, 8 valve, SOHC, EFI
Alimentare: injector EFI
Putere constructiva: 85CP
Putere omologata: 74.8CP
Capacitate: 963 cmc
Transmisie: pe cardan
Mod tractiune: 2x4/4x4 cu diferential blocabil fata
Combustibil: benzina



Cutie de viteze: automata CVT

Rezervor: 30 l

Racire: cu lichid

Sistem pornire: electric

SUSPENSIE SI FRANE

Suspensie fata: independenta, brat dublu tip A

Suspensie spate: independenta, brat oscilant

Amortizoare: gaz, reglabile

Frana fata: hidraulica pe disc

Frana spate: hidraulica pe disc

ANVELOPE SI JANTE

Anvelopa fata: 27×9-14

Anvelopa spate: 27×11-14

Jante : 14", aluminiu

DIMENSIUNI

Lungime: 2395 mm

Latime: 1264 mm

Inaltime: 1420 mm

Greutate: 490 KG

Garda la sol: 300 mm