

CFMOTO 300NK ABS - 2024

€3.689 + TVA

Culori: Negru, Albastru

Categorie Permis: A2, A

Programul Rabla: Clasic




- Oferta intocmita de:
- Numar telefon:
- Detalii:



Detalii suplimentare: (Scaneaza cod QR)



SPECIFICATII TEHNICE



Motorul îmbunătățit, cu o capacitate de **298 cmc** și un singur cilindru, dispune de tehnologie **DOHC** și **răcire cu lichid**, beneficiind de optimizarea procesului de combustie. Aceste îmbunătățiri au condus la o creștere semnificativă a puterii, atingând **22 kW**, și a cuplului maxim, care a atins valoarea de **27 Nm**. Sistemul electronic avansat integrează modulele **Sport/Eco**, furnizând o livrare extrem de lină a puterii și o experiență captivantă atât pe circuit, cât și pe șosea.



Ambreiaj CF-SC

Ambreiajul culisant CF-SC a fost adăugat pentru a spori fluiditatea schimbării treptelor de viteză. Acest lucru reduce bruscarea roții spate cauzate de frâna de motor în timpul retrogradării, îmbunătățind astfel experiența de conducere.



Ecranul TFT vă furnizează toate informațiile necesare în timp real, printr-o interfață ușor de utilizat. Aveți posibilitatea de a selecta între modul **Eco** și modul **Sport**, care pot fi comutate eficient în funcție de variațiile de drum, asigurând o adaptabilitate optimă.

SPECIFICAȚII TEHNICE

MOTOR

Motor: 1 cilindru, 4 timpi, 4 valve, DOHC

Putere: 29.2 CP

Capacitate: 292 cmc



Combustibil: benzină
Cutie de viteze: 6 viteze
Rezervor: 12.5 l
Răcire: cu lichid
Transmisie: lanț
Sistem pornire: electric

DIMENSIUNI

Lungime: 1990 mm
Lățime: 780 mm
Înălțime: 1070 mm
Greutate: 151 KG
Înălțime șa: 795 mm
Garda la sol: 150 mm

MECANICA

Suspensie față: $\phi 37$ Telescop cu capul în jos, tip amortizare hidraulică
Suspensie spate: monoamortizor
Frână față: 1 disc 292mm, 4 pistoane caliper
Frână spate: 1 disc 220mm, 1 piston caliper
Anvelopă față: 110/70 R17 M/C
Anvelopă spate: 140/60 R17 M/C