

CFMOTO 450NK - 2024

€4.193 + TVA

Culori: Nebula Black, Nebula White, Zephyr Blue

Categorie Permis: A2, A

Programul Rabla: Clasic



- Oferta intocmita de:
- Numar telefon:
- Detalii:



Detalii suplimentare: (Scaneaza cod QR)



SPECIFICATII TEHNICE



Putere: 37kW/9500rpm

Cuplu: 39N.m/7600rpm

Propulsata de un **motor** in **doi cilindrii** de **449 cmc**, modelul **450NK** se evidențiază prin puterea sa. Cu o putere maximă de **37 kW** la 9500 rpm și un cuplu maxim de **39 Nm** la 7600 rpm, oferă un raspuns rapid in momentul accelerarii. Datorită **arborelui cotit la 270°**, motocicletă furnizează un cuplu motor optim la turații joase, perfect pentru condițiile de trafic urban făcând din **450NK** partenerul ideal pentru deplasările in oras.



Sistemul de franare este echipat cu etriere radiale cu un disc față de **Ø320 mm**, un disc spate de **Ø220 mm** și cu **ABS** standard, **450NK** asigură o putere de frânare precisă în orice situație. **Sistemul de control al tracțiunii** îmbunătățește aderența de rulare și poate preveni accidentele prin stoparea alunecării roții spate. Cu o greutate de doar **173 kg**, este foarte manevrabilă, făcând din **450NK** o motocicletă potrivită chiar și pentru începători.



Designul motocicletei se concentrează pe agilitate, cu un sasiu care adoptă o poziție sportivă. Poziționarea suporturilor pentru picioare și a ghidonului garantează o postură de pilotaj optimă, echilibrând sportivitatea și confortul pentru o experiență perfectă în mediul urban. Suspensia față de **Ø37 mm** facilitează traversarea terenurilor dificile.



Afișajul **TFT curbat de 5 inch**, te ține conectat și informat pe tot parcursul călătoriei. De asemenea, există un port de încărcare de **Type C/Type-A** pentru a vă asigura un plus de confort și utilitate. **450NK** vine echipată cu **iluminare LED**, asigurând o vizibilitate superioară și un design modern.

SPECIFICAȚII TEHNICE

MOTOR

Motor: 2 cilindri, 4 timpi, DOHC

Putere: 50 CP

Capacitate: 450 cmc



Combustibil: benzină

Rezervor: 14 l

Racire: lichid

Sistem pornire: electric

DIMENSIUNI

Lungime: 2000 mm

Lățime: 810 mm

Înălțime: 1130 mm

Greutate: 173 KG

Înălțime sa: 795 mm (opțional: 785 mm / 815 mm)

Gardă la sol: 192 mm

MECANICA

Suspensie față: furcă telescopică inversată 37mm

Suspensie spate: monoamortizor reglabil

Frână față: 1 disc 320mm

Frână spate: 1 disc 220mm

Anvelopa față: 110/70-R17 CST AS5

Anvelopa spate: 150/60-R17 CST AS5