

CFMOTO 700MT ABS - 2024

€5.034 + TVA

Culori: Alb, Negru
Categorie Permis: A
Programul Rabla: Clasic



- Oferta intocmita de:
- Numar telefon:
- Detalii:



Detalii suplimentare: (Scaneaza cod QR)



SPECIFICATII TEHNICE



Putere: 55kW/8500rpm

Motorizare: 693cc

700 MT se bazează pe o motorizare testată **CFMOTO**, are un motor în linie cu **doi cilindri**, răcit cu lichid, de **693cc**, cu o putere maximă de **55KW** la 8500rpm și un cuplu maxim de **68Nm** la 6500rpm.



SUSPENSIA FAȚĂ INVERSATĂ

Suspensia față inversată cu o **cursă de 140mm** oferă o experiență sigură și confortabilă. **Frâna față** cu **dublu disc**, **etrier cu 2 pistoane** și **ABS** îmbunătățește în mod semnificativ caracteristicile de siguranță, condusul n-a fost niciodată mai plăcut.



Noul **display TFT** de **5 inch** ofera informatii asupra motocicletei. Cele două mufe **USB** de **tip A** si **tip C** aduc un plus de utilitatea avand posibilitatea sa iti incarci dispozitive media.



ANVELOPE 17 INCH

Cu o șa largă, rezervor combustibil de **18 litri** și **anvelope pe 17**, modelul **700 MT** devine o motocicletă excelentă pentru călătorii de lungă distanță. Cu opțiunile precum **cutiile laterale** și **protecțiile adiționale**, **700 MT** ofera mai mult spațiu de depozitare și protecție suplimentară pentru călătoriile tale.

SPECIFICAȚII TEHNICE

MOTOR

Motor: 2 cilindri cu răcire pe apă

Putere: 67 CP

Capacitate: 693 cmc



Combustibil: benzină

Rezervor: 18 l

Răcire: cu apă

Sistem de pornire: Electric

DIMENSIUNI

Lungime: 2180 mm

Lățime: 835 mm

Înălțime: 1332 mm

Greutate: 218 KG

Înălțime șa: 840 mm

Gardă la sol: 170 mm

MECANICĂ

Suspensie față: furcă inversată (upside down fork)

Suspensie spate: amortizor montat lateral (side-mounted shock)

Frână față: disc dublu, etrier cu 2 pistoane

Frână spate: 1 disc, etrier cu un singur piston

Anvelopă față: 120/70 ZR17 M/C (Pirelli)

Anvelopă spate: 160/60 ZR17 M/C (Pirelli)