



HONDA REBEL 500 - 2023

€6.429 + TVA

- Putere: 46.2 CP
- Înălțime șa: 690 mm
- mixt: 3.7 L/100km
- Volum rezervor: 11.2 l
- Categori permisi: A2 | A

- Oferta intocmita de:
- Numar telefon:
- Detalii:



Detalii suplimentare: (Scaneaza cod QR)



SPECIFICATII TEHNICE

IMAGINEA UNEI NOI GENERAȚII

CMX500 reprezintă un stil de viață, o atitudine ce-ți va permite să-ți exprimi propria identitate individuală. Noul Rebel vine cu un design revizuit al farului și al semnalizatoarelor care folosesc acum tehnologie LED.

O poziție naturală

Scărițele sunt montate median pentru o poziție relaxantă, iar împreună cu aliura subțire și noua saua joasă de doar 690cm, (revizuită și mai confortabilă) fac din călătoriile lungi o experiență și mai plăcută.

O poziție naturală

Scărițele sunt montate median pentru o poziție relaxantă, iar împreună cu aliura subțire și noua saua joasă de doar 690cm, (revizuită și mai confortabilă) fac din călătoriile lungi o experiență și mai plăcută.

Display minimalist

Display-ul de 100mm cu ecran LCD negativ (albastru) și un singur buton oferă toate informațiile de care ai nevoie, inclusiv indicator pentru treapta de viteză.

Cheie dispusă lateral

Ca la cele mai multe motociclete clasice, cheia este poziționată în partea stângă, sub rezervor, pentru acces facil și o notă retro.

Look custom

Poziționat sus, cu un aer modern, dar în același timp clasic, farul rotund, cu LED și ornament din aluminiu vine cu un design nou și oferă mai multă vizibilitate. Acum și semnalizatoarele vin dotate cu LED.

Frânare eficientă

Jantele și anvelopele stil bobber se potrivesc cu etrierul față cu doua pistoane. Pe spate, etrierul vince cu un singur poston, iar sistemul ABS cu două canale este dotare standard.

O călătorie mai plăcută

Jambele forcii față de 41 mm sunt poziționate larg pentru mai multă stabilitate, confort și stil, iar ratele de compresie și amortizare au fost revizuite pentru o experiență mai plăcută. Amortizoarele spate SHOWA de 45mm cu preîncărcare ajustabilă sunt acum încărcate cu nitroge

Frânare eficientă

Jantele și anvelopele stil bobber se potrivesc cu etrierul față cu doua pistoane. Pe spate, etrierul vince cu un singur poston, iar sistemul ABS cu două canale este dotare standard.

O călătorie mai plăcută

Jambele forcii față de 41 mm sunt poziționate larg pentru mai multă stabilitate, confort și stil, iar ratele de compresie și amortizare au fost revizuite pentru o experiență mai plăcută. Amortizoarele spate SHOWA de 45mm cu preîncărcare ajustabilă sunt acum încărcate cu nitrogen și lucrează împreună cu bascula spate tubulară din oțel pentru a egala performanțele furcii față.

Cu picioarele pe pamânt

Având posibilitatea de a-ți plasa picioarele ferm pe pamânt, vei fi mai încrezător în traficul urban.

MAI CONFORTABIL. MAI PRACTIC.

Noul Rebel pune accent pe manevrabilitate și eficiență, oferind o putere compatibilă cu standardele de permis A2, iar poziția joasă în șa o face ideală pentru oraș, în special pentru începători. Noul Rebel este acum mai confortabil și mai practic datorită setărilor revizuite ale șei și suspensiei și dispune acum de un indicator pentru treapta de viteză.

UN CONDUS RELAXAT

Modeul nou Rebel vine acum cu slipper clutch ce ajută la schimbarea treptei de viteză cu o eficiență sporită cu 30%. Poziția în șa este relaxantă, cu brațele întinse, la o înălțime joasă a șei, gata pentru condusul pe autostradă. Chiar și la viteză mică, Rebelul rămâne confortabil și ușor de gestionat. Noul model respectă norma de poluare, EURO5.

Destul de îngust pentru a traversa traficul din oraș, cu o înălțime joasă ce îți permite să pui picioarele pe asfalt pentru mai mult confort și siguranță.

MOTOR

- Tip: DOHC - 2 cilindri (Paralel), 4 timpi
- DOHC - 2 cilindri (Paralel), 4 timpi: 471 cc
- Diametru x Cursa: 67 x 66.8 mm
- Putere maxima: 46.2 CP / 8.500 rot/min
- Cuplu maxim: 43.2 Nm / 6.000 rot/min

SISTEM DE ALIMENTARE

- Tip PGM-FI - Injectie electronica
- Capacitate rezervor 11.2 litri (inclusiv rezerva)
- Consum carburant 3.7l /100km
- Capacitate rezervor ulei 3.2 litri

EMISII CO2 & NORMA DE POLUARE

- Norma poluare Euro 5
- Emisii CO2 84 g/km

SISTEM ELECTRIC

- Demaror Electric
- Capacitate baterie 12V / 7.4AH
- Lumini LED
- HISS (Honda Intelligent Security System) Standard

TRANSMISIE

- Tip Manuala in 6 trepte
- Ambreiaj Multi-disc, umed
- Actionare ambreiaj Mecanic, actionat prin cablu
- Transmisie finala Lant cu O-ring

DOTĂRI

- Tip Diamond - Otel
- Ecran LCD, cu indicator treapta de viteza si indicator Shift Up Dimensiuni (L x l x î) 2,205 x 820 x 1,090 mm
- Full LED Ampatament 1.490 mm
- Assist / slipper clutch Unghi inclinare furca 28 °
- Honda Intelligent Security System

SUSPENSIE & ROȚI

- Tip:
- Fata: Furca telescopica (41mm)
- Space: Dublu amortizor Showa

Jante:

- Fata: 16M/C x MT 3.0
- Spate: 16M/C x MT 3.5

Anvelope

- Fata: 130/90 - 16
- Spate: 150/80 - 16
- SISTEM DE FRÂNARE
- Fata Disc 295 mm, hidraulic, etrier dual-piston, (ABS)
- Spate Disc 240 mm, hidraulic (ABS)

CADRU

- Tip Diamond - Otel
- Dimensiuni (L x l x î) 2,205 x 820 x 1,090 mm
- Ampatament 1.490 mm
- Unghi inclinare furca 28 °
- Cursa 110 mm
- Inaltime sa 690 mm
- Garda la sol 135 mm
- Masa proprie 190 kg