

SYM NH-X (125) - 2023

€2.895 + TVA

EXPERIMENTEAZĂ AVENTURA FĂRĂ LIMITE. OPȚIUNEA DE ORAȘ.



NH-X 125 este conceput pentru a-ți oferi plăcerea de a conduce pe orice tip de drum. Dimensiunea sa compactă și manevrabilitatea o fac motocicletă ideală pentru oraș. Datorită versatilității sale, călătoriile mai lungi vor fi la fel de plăcute.

- Oferta întocmită de:
- Numar telefon:
- Detalii:

Detalii suplimentare: (Scaneaza cod QR)



SPECIFICATII TEHNICE

SYM NH-X

Aventurează-te în siguranță. Sistemul de frânare se bazează pe prezența unui sistem CBS combinat, care acționează pe discurile de 260 mm față și 222 mm spate. Pentru a amortiza terenul neuniform, modelul este echipat cu o furcă telescopică față și un monoamortizor spate, foarte confortabile.

Pentru a obține o manevrabilitate excepțională, SYM NH-X dispune de repartizarea uniformă a greutății 50/50, jante de

17" din aluminiu ușor, suspensie confortabilă și disc de frană față/spate cu CBS. Iluminarea cu LED complet, încărcătorul USB 2A și displayul LCD transformă SYM NH-X într-o motocicletă premium ușor de condus. Inima noului SYM NH-X este motorul în patru timpi cu răcire pe aer de 124 cc care dezvoltă 10.2 CP la 8.500 rpm și un cuplu de 9.5 Nm la 6.500 rpm.

SYM NH-X este echipat cu roți față și spate de 17" și anvelope cu dimensiunile de 110/70 față, respectiv 130/70 spate.

Motocileta este **ideală pentru începători** și se poate conduce de la 16 ani cu permis categoria A1.

Bord digital de ultimă generație care afisează viteza, turația motorului, treptele de viteză, numărul de km parcurși, nivelul de combustibil și tensiunea bateriei.

Rămai mereu conectat cu un port USB în partea centrală, util pentru încărcarea smartphone-ului sau a navigatorului GPS.

Echipare full led care asigură o bună vizibilitate în trafic.

Parcare în siguranță motocicletă fiind echipată atât cu cric central cât și lateral

[Descărcați planul de revizii și întreținere SYM NH-X](#)

Cilindree	125cc
Motorizare	Monocilindru in 4 timpi 124cc
Putere	10.2 PS la 8500 r.p.m.
Cuplu	9.5 NM la 6500 r.p.m.
Răcire	pe aer
Capacitate rezervor	11 litri
Consum de carburant	2.5 l/100
Înălțime șa	787 mm
Greutate la plin	143 kg
Roată față	Tubeless 110/70 - 17
Roată spate	Tubeless 130/70 -17
Frână față	pe disc - 260mm
Frână spate	pe disc - 222mm
Amortizare față	Furcă telescopică
Amortizare spate	Monoamortizor
Sistem de frânare	CBS
Dimensiuni (Lxlxh) (mm)	2040x745x1080
Ampatament (mm)	1400



FRÂNAREA COMBINATĂ

Sistem de frânare combinat CBS*, care echilibrează cele două roți



CONECTOR USB

Conector USB, ideal pentru reîncărcarea dispozitivelor electronice



CHEIE UNICĂ

Activează mai multe funcții: deschiderea compartimentului de sub șă, contactul și blocarea ghidonului.



2 ANI GARANȚIE

Garanție gratuită de 2 ani în service autorizat SYM.



ILUMINARE LED

Iluminare LED, putere mare, durată și consum redus de energie.





CRIC CENTRAL

MOTO24.RO