



YAMAHA MT 09 SP - 2023

€10.672 + TVA

MT-09 SP

Partea întunecată a Japoniei nu doarme niciodată. Ea inspiră fiecare model MT Yamaha, iar modelul exclusivist MT-09 SP este cea mai recentă capodoperă CP3 care își face apariția din întuneric. Prezintă culorile exclusiviste inspirate de R1M, precum și suspensii premium și sisteme îmbunătățite de asistență pentru pilot, modelul suprem Hyper Naked în 3 cilindri este pregătit să inspire și să încânte.



Specificatii tehnice complete

- Oferta întocmită de:
- Numar telefon:
- Detalii:

Detalii suplimentare: (Scaneaza cod QR)



SPECIFICATII TEHNICE



Provocați întunericul

Motorul său CP3 EU5 de 890 cmc generează un cuplu mai liniar la turații mai joase, pentru o accelerare extraordinară, în timp ce sistemul IMU pe 6 axe de tip R1 și sistemele electronice de asistență pentru pilot, sensibile la înclinare, asigură un control de precizie pe suprafețe umede și uscate. De asemenea, cu furcile față de 41 mm, complet reglabile, și amortizorul spate Öhlins cu specificații superioare, șasiul de la MT-09 SP este mai suplu ca niciodată.

Pe lângă culorile Icon Performance exclusiviste, MT-09 SP vine echipat cu o șă specială cu cusături duble, pentru confort maxim, iar brațul oscilant anodizat șlefuit, ghidonul și manetele negre anodizate, precum și rezervoarele de frână fumurii transparente sporesc aspectul și senzația de model premium.

Dintr-o privire

- Versiune de 35 kW disponibilă pentru categoria A2
- Sistemul IMU pe 6 axe și sisteme de asistență pentru pilot sensibile la înclinare
- Afișaj TFT de 3,5 inch, complet color
- Far compact, cu LED bifuncțional
- Sistem rapid de schimbare a vitezelor (QSS)
- Roți SpinForged ușoare
- Frână frontală cu cilindru principal radial
- Culori SP dedicate
- Sistem regulator de viteză
- Suspensii complet reglabile premium
- Șă cu cusături duble

- Braț oscilant cu finisaj din aluminiu anodizat șlefuit
- Motor CP3 EU5 de 890 cmc

MT-09 SP

În 2013, Yamaha a revoluționat peisajul global al motocicletelor, odată cu lansarea modelului MT-09 original. Datorită atenției acordate cuplului liniar, agilității conferite de masa redusă și aspectului brutal al modelului Naked, motocicletă a fost un succes instantaneu. În următorul deceniu, gama MT Hyper Naked a crescut rapid – modelul exclusiv SP fiind creat pentru a completa gama.

Motor

- Tip motor Răcit cu lichid;4 timpi;4-supape;3-cilindri;DOHC
- Capacitate cilindrică 890 cc
- Alezaj X Cursă 78,0 × 62,1 mm
- Compresie 11.5 : 1
- Putere maximă 87,5 kW (119,0 PS) la 10.000 rot./min.
- Varianta cu putere limitată
- Versiune A2 restricționată – 35,0 kW (47,5 PS) la 6.000
- rpm Versiune A2 nerestricționată – 70,0 kW (94 PS) la 6.000 rpm
- Cuplu maxim 93,0 Nm (9,5 kg-m) la 7.000 rot./min.
- Sistem de ungere Carter umed
- Tip ambreiaj Umed;Disc multiplu
- Sistem de aprindere TCI
- Sistem de aprindere Electric
- Sistem de transmisie Angrenaj constant;6-viteze
- Transmisie nală Lanț
- Fuel consumption 5.0 L/100km
- CO2 emission 116 g/km
- Carburator Injecție de carburant

Șasiu

- Cadru Diamant
- Unghi rolă de direcție 25°
- Traseu 108 mm
- Sistem suspensie față Furcă telescopică
- Sistem suspensie spate Basculă;suspensie de legătură
- Cursă față 130 mm
- Cursă spate 122 mm
- Frână față Disc dublu hidraulic, Ø 282 mm
- Frână spate Disc simplu hidraulic, Ø 245 mm
- Anvelopă față 120/70 ZR17M/C (58W) fără cameră
- Anvelopă spate 180/55 ZR17M/C (73W) fără cameră

- Dimensiuni
- Lungime totală 2.090 mm
- Lățime totală 795 mm
- Înălțime totală 1.190 mm
- Înălțimea scaunelor 825 mm
- Baza roților 1.430 mm
- Gardă minimă la sol 140 mm
- Greutate la plin (inclusiv plin de benzină și de ulei) 190 kg
- Capacitate rezervor carburant 14 L
- Capacitate rezervor ulei 3,50 L

MOTO24.RO