

HONDA FIREBLADE SP - 2024

€22.143 + TVA

Toate modelele Honda noi, beneficiază de Garanție Extinsă Premium, 2+2 ani sau 200.000 km, pentru ca tu să te bucuri de confort și siguranță.



- Valoare de revânzare mai bună
- Transferabilă către alt proprietar
- Eliminarea costurilor neprevazute
- Valabil în rețeaua Honda România
- Acoperire Premium
- Utilizare piese originale Honda

Născută pe circuit, proiectată pentru viteză și control absolut folosind tehnologia din MotoGP pentru motor, șasiu și aerodinamică.

- Putere: 217.6 CP
- Înălțime șa: 830 mm
- Consum mixt: 6.3 L/100km
- Volum rezervor: 16.1 l
- Categori permisi: A

- Oferta intocmita de:
- Numar telefon:
- Detalii:

Detalii suplimentare: (Scaneaza cod QR)



SPECIFICATII TEHNICE



CIRCUITUL ESTE LOCUL TĂU DE JOACĂ

Deși îndeplinește normele legale pentru mersul pe stradă, lumini, semnalizatoare, afișaj TFT color și Honda Smart Key, Fireblade SP este declarația ADN-ului super-sport Honda. Bucură-te de ea!

EDIȚIE LIMITATĂ ANIVERSARE 30 ANI

Pentru a sărbători originalul, revoluționarul Fireblade din 1992, cu o schemă de vopsea „Tricolor”, în ediție limitată, proiectată de Hiroaki Tsukui, cel responsabil pentru designul original al culorilor din 1992. Recunoscute instantaneu, toate detaliile sunt prezente și corecte, cu senzații ultramoderne care aduc un omagiu clar originalului. Scaunul albastru din spate continuă tema.

FIREBLADE SP. NĂSCUTĂ PE CIRCUIT!

Puterea de frânare incredibilă este asigurată de noile etriere monobloc Brembo Stylema, cu patru pistoane - cu levier de frână și cilindru principal Brembo. Etrierele sunt cu 7% mai ușoare, iar volumul de lichid este mai mic pentru o reacție imediată.

Motor:

Tip Motor	DOHC - 4 cilindri, 16 supape
Capacitate cilindrică	999 cc
Putere (CP / RPM)	217.6 CP/14.500 rot/min
Cuplu motor (Nm/rpm)	113 Nm/12.500 rot/min
Consum carburant (l/100km)	6.3 l/100 Km
Emisii CO2	148 g/km
Capacitate rezervor ulei (litri)	4.0 l
Aprindere	Gestionat Electronic
Sistem alimentare	PGM-FI - Injectie Electronica
Transmisie	MT

Transmisie:

Ambreiaj	Multi-disc, umed, arc diafragma
Tip transmisie	Lant cu O-ring
Cutie viteze	Manuala (6 trepte)

Sasiu:

Tip sasiu	Diamond-Aluminiu
-----------	------------------

Roti suspensie si frana:

Tip sistem ABS	
Frana fata	Disc 330 mm, 4 pistoane (Brembo)
Frana spate	Disc 220 mm, 2 pistoane (Brembo)

Jante fata	17M/C x MT 3.5
Jante spate	17M/C x MT 6
Anvelope fata	120/70 - ZR17 M/C (58W)
Anvelope spate	200/55 - ZR17 M/C (73W)
Suspensie fata	Furca Telescopica Upside-down Ohlins NPX Smart-EC (43 mm), HMAS preincarcata, compresie si rebound ajustabil, cursa 125 mm
Suspensie spate	Amortizor Pro-Link cu gaz Ohlins TTX36 Smart-EC, arcuri cu preincarcare ajustabila si amortizor cu compresie, cursa 143 mm

Mase și dimensiuni:

Greutate la gol	201 Kg
Capacitate rezervor	16.1 l
Lungime x Latime x Inaltime (mm)	2.100 x 745 x 1.140 mm
Ampatament (mm)	1.455 mm
Inaltime sa (mm)	830 mm
Gardă la sol (mm)	115 mm

Instrumente si electronice:

Lumini de zi cu LED	
HSTC cu wheelie control, IMU	
Honda Selectable Torque Control	
Riding Modes	
Throttle by wire	
TFT LCD	
Far	Led
Stopuri	Led
Semnalizatoare	Led
Securitate	HISS