




## YAMAHA TRACER 9 GT - 2024

€13.361 + TVA

Promotie an fabricatie 2023: 14.900 Eur

- Oferta intocmita de: .....
- Numar telefon: .....
- Detalii: .....

Detalii suplimentare: ( Scaneaza cod QR )



## SPECIFICATII TEHNICE

### Amplifică-ți experiența

Portbagajele laterale rigide aerodinamice pot transporta o cască integrală și sunt prevăzute standard cu panouri

coordonate cromatic. Dacă aveți nevoie de spațiu suplimentar, puteți, de asemenea, instala un portbagaj superior suplimentar, iar sistemul complet flotant de susținere a portbagajului îți va oferi o senzație naturală a pilotajului, chiar și atunci când motocicletă transportă o sarcină maximă.

Pentru o pilotare sigură pe timp de noapte, **TRACER 9 GT** este echipat cu lumini de viraj cu LED-uri, care își măresc intensitatea pe măsură ce te înclini, în timp ce încălzitoarele pentru mânere, reglabile în 10 trepte, îți mențin mâinile calde, indiferent de vreme. Și, pentru un nivel extrem de versatilitate sportivă, această motocicletă de performanță de înaltă tehnologie este dotată cu sistemul QSS de comutare la treptele inferioare și superioare, pentru o comutare mai rapidă și mai lină a transmisiei.

- Suspensia semi-activă KYB
- Portbagaje laterale rigide
- Sistem de schimbare rapidă a vitezelor (QSS) în trepte superioare și inferioare
- Lumini de viraj cu LED-uri
- Încălzitorul de mânere
- Culori și elemente grafice dedicate
- Motor CP3 EU5 de 890 cmc
- Șasiu ușor din aluminiu CF, turnat sub presiune
- Sistemul IMU pe 6 axe și sisteme de asistență pentru pilot sensibile la înclinare
- Design și stil moderne
- Iluminare completă cu LED-uri
- Indicatoare gemene TFT de 3,5"

## Motor

### Tip motor

Răcit cu lichid, 4 timpi, 4-supape, 3-cilindri, DOHC

### Capacitate cilindrică

890

### Alezaj X Cursă

78 x 62,1 mm

### Compresie

11.5:1

### Putere maximă

87,5 kW (119 PS) la 10.000 rpm

### Cuplu maxim

93,0 Nm (9,5 kg-m) la 7.000 rpm

### Sistem de ungere

Carter umed

### Tip ambreiaj

Umed, Disc multiplu

### Sistem de aprindere



Electric

Sistem de transmisie

Angrenaj constant, 6-viteze

Transmisie finală

Lanț

Fuel consumption

5.0 L/100km

CO2 emission

116 g/km

Carburator

Injectie electronică de benzină

## Sasiu

Cadru

Diamant

Unghi rolă de direcție

25° 00'

Traseu

108 mm

Sistem suspensie față

Furcă telescopică

Sistem suspensie spate

Basculă

Cursă față

130 mm

Cursă spate

137 mm

Frână față

Disc dublu hidraulic, Ø 298 mm

Frână spate

Disc simplu hidraulic, Ø 245 mm

Anvelopă față

120/70Z R17 M/C (58W) (fără cameră)

Anvelopă spate

180/55Z R17 M/C (73W) (fără cameră)

## Dimensiuni

Lungime totală

2.175 mm

Lățime totală



885 mm

Înălțime totală

1.430-1.470 mm

Înălțimea scaunelor

810-825 mm

Baza roților

1.500 mm

Gardă minimă la sol

135 mm

Greutate la plin (inclusiv plin de benzină și de ulei)

220 kg

Capacitate rezervor carburant

18 l

Capacitate rezervor ulei

3,5 l

MOTO24.RO