



APRILIA SR GT SPORT 125 - 2023

€3.899 + TVA

CUCERESTE ORASUL

„În versiunea sa sportivă, SR GT 125 preia și mai mult spiritul Aprilia pentru a face fiecare traseu distractiv, serios și incitant. Ideal pentru a profita la maximum de oraș și chiar de cele mai lungi călătorii. Elementele inspirate de enduro și numeroasele inovații. Este scuterul care vă poate face să descoperiți caracterul extraordinar al Apriliei și, odată cu el, distracția navetei zilnice.

**Imaginea se referă la versiunea de 200 cmc și este posibil să nu corespundă în fiecare detaliu cu ceea ce este descris. Compania își rezervă dreptul de a interveni în orice moment cu modificări tehnice și estetice asupra produselor.*

- Oferta întocmită de:
- Număr telefon:
- Detalii:

Detalii suplimentare: (Scanează cod QR)



SPECIFICAȚII TEHNICE

Stil agresiv

„Decorarea specială Sport amintește și mai mult de modelele tipice ale motocicletelor sport Aprilia, cu culorile satinat Street Gold, Iridium Grey și Red Raceway. Combinații perfecte pentru jantele vopsite în roșu și șasiul în două tonuri negru și

gri cu cusături roșii. Pe suporturi pentru picioare apare inscripția Aprilia în gri argintiu, în timp ce tunelul central și lateralele sunt în negru mat, cu mânerul pasagerului în aceeași culoare cu vehiculul, iar în final, pe lateralele scutului, Aprilia mare" A".

Ultima generație motor I-GET

„Aprilia SR GT se remarcă pe segmentul scuterelor și prin putere și eficiență. I-get monocilindric de 125 cmc, livrează o putere maximă de 11 kW la 8.750 rpm și un cuplu care ajunge la 12 Nm la 6500 rpm (13 kW la 8.500 rpm și 16,5 Nm la 7000 rpm pentru Aprilia SR GT 200) Valori care garantează elasticitate, raspuns imediat și funcționare lină în toate condițiile.

Ciclistica pentru oraș și nu numai

Versiunile 200 și 125 Sport adoptă un disc spate dantelat, mai ușor și cu o capacitate mai bună de disipare a căldurii, garantând astfel performanțe mai bune. Șasiul rafinat al lui Aprilia SR GT este de fapt rezultatul celor mai recente tehnici de producție și nu lasă nici un detaliu al scuterului la voia întâmplării. Atenție care se traduce printr-o greutate de doar 144 kg cu rezervorul plin (148 kg pentru versiunea 200) și un rezervor generos de 9 litri pentru a trai aproximativ 350 km de aventuri.

Protectia fata

Inspirat de enduro, carena dubla cu parbriz suspendat oferă o protecție aerodinamică excelentă chiar și la o conducere dinamică în traficul urban.

Iluminare LED

Sistem de iluminare cu lumini de zi cu LED pentru o vizibilitate mai bună chiar și în condiții de lumină slabă.

Suspensiile

SR GT are un compartiment de suspensie cu diametru mai mare decât cel mai apropiat concurent. Calibrarea specială a cursei lungi permite un control mai mare pe toate tipurile de teren, asigurând confort, manevrabilitate și siguranță.

Motor i-get 125

Performanță de top datorită motorului modern i-get 125 de 11 kW cu sistem Start & Stop RISS. O garanție de înaltă performanță, funcționare lină și distracție pe drum.

Anvelope pentru toate tipurile de teren

Anvelopele pentru toate terenurile sunt gata să facă față oricărui tip de provocare. Prin obstacolele din traficul urban, dar și pe drumurile de pământ cu SR GT, aventura poate fi mereu la colț.

Discuri frana dentate

Pentru o frânare mai performantă, uniformă și eficientă indiferent de condițiile suprafeței drumului.

SR-GT 125 - TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Engine Single-cylinder 4-stroke i-get with Start&Stop system
- Engine capacity 52 mm x 58.7 mm
- Bore x stroke 125 cc
- Max. power 11 kW at 8,750 rpm
- Max. Torque 12 Nm at 6,500 rpm
- Consumption -
- CO2 Emissions -
- Valve timing system Single overhead camshaft, 4 valves
- Cooling Liquid
- Fuel system Electronic injection
- Lubrication Wet sump
- Starter Electric
- Transmission Continuously variable transmission (CVT)
- Clutch Automatic centrifugal dry clutch
- Chassis Double cradle, in high-resistance steel tubing
- Front suspension Hydraulic telescopic fork Ø 33 mm (120 mm travel)
- Rear suspension Double hydraulic shock absorber with adjustable preload (102 mm travel)
- Front brake Hydraulic with wavy disc, Ø 260 mm - CBS
- Rear brake Hydraulic with wavy disc, Ø 220 mm (except for SR GT 125) - CBS
- Front tyre Tubless 110/80 - 14"
- Rear tyre Tubless 130/70 - 13"
- Length 1.920 mm
- Width 765 mm
- Seat height 799 mm
- Wheelbase 1.350 mm
- Fuel tank capacity 9 L
- Emissions compliance EURO 5