



PIAGGIO BEVERLY 400 S EURO 5 - 2023

€5.462 + TVA

„În versiunea sa cu motor HPE de 400 cmc, Beverly devine o combinație unică de putere și stabilitate. Eleganța sportivă a vehiculului este îmbunătățită de un carenaj standard și o evacuare dublă dedicată, în timp ce experiența de conducere este îmbunătățită cu anvelope supradimensionate și aplicația Piaggio MIA, standard pe Beverly 400 cc. Un model și mai puternic în versiunea Beverly S, care se remarcă prin finisajele sale de culoare gri grafit, șa neagră cu cusături cu contrast dublu, jantele gri închise și culorile Argento Cometa, Nero Tempesta și Orange Sunset. "

Culori: ARANCIO SUNSET, ARGENTO COMETA, NEGRU TEMPESTA

- Oferta întocmită de:
- Numar telefon:
- Detalii:

Detalii suplimentare: (Scaneaza cod QR)



SPECIFICATII TEHNICE



Un nou motor pentru performanțe mai mari decât oricând

Noul motor HPE de 400 cmc este mai mult decât o simplă creștere a capacității cilindrice. Această evoluție crește puterea maximă cu 17% față de versiunea anterioară de 350 cmc, crește cuplul maxim cu 30% și detine omologare Euro 5. Prin urmare, motorul depășește 35 CP, făcând din Beverly 400 vehiculul cu cel mai bun raport putere/greutate din categoria sa.

- MOTOR: Mono cilindru 4-timp, 4 supape
- CAPACITATE MOTOR: 399 cc
- CURSA X ALEZAJ: 84 mm x 72 mm
- PUTERE: 26 kW @ 7.500 rpm
- CUPLU: 37.7 Nm @ 5.500 rpm
- CONSUM (WMTC CYCLE): 3,7 litri/100km
- EMISII CO₂: 87 g/Km
- SISTEM DISTRIBUTIE A SUPAPEI: Un singur arbore cu came (SOHC) - 4 supape
- SISTEM ALIMENTARE: Injectie electronica
- SISTEM RACIRE: Lichid
- UNGERE: Baie umeda
- PORNIRE: Electric
- CUTIE VITEZE: CVT transmisie continua variabila
- AMBREIAJ: Automatic centrifugal ambreiaj umed multiplaca
- CADRU: Leagăn dublu din oțel tubular de înaltă rezistență
- SUSPENSIE FATA: Furca telescopica hidraulica
- SUSPENSIE SPATE: Amortizoare duble hidraulice reglabile în preîncărcare
- FRANE FATA: Ø 300 mm disc
- FRANE SPATE: Ø 240 mm disc
- SISTEM FRANARE: ABS - ASR
- ANVELOPA FATA: Tubeless 120/70 16"
- ANVELOPA SPATE: Tubeless 150/70 14"
- LUNGIME/LATIME/ DISTANTA INTRE ROTI: 2.155 mm / 800 mm / 1.550 mm
- CAPACITATE REZERVOR: 12 l
- NORME EMISII: Euro 5



MOTO24.RO