



## PIAGGIO LIBERTY 125 EURO 5 - 2023

€2.840 + TVA

\*Imaginea prezentată este versiunea de 50 cc și poate diferi ușor față de descrierea scrisă. Compania își rezervă dreptul de a aduce modificări estetice și tehnice produselor sale în orice moment.

### MOBILITATE SI SIGURANTA

Piaggio Liberty 125 ABS este soluția perfectă pentru cei care caută combinația de stil, ușurință în condus și siguranță. Ceea ce îl diferențiază sunt standardele sale superioare de manevrabilitate, agilitate și fiabilitate împreună cu baza sa tehnologică solidă, de exemplu, ABS numai pe roata față și motorul i-get (Italian Green Experience Technology) cu trei supape, răcit cu aer, certificat Euro 5 cu injecție electronică de combustibil. Pe scurt, performanță remarcabilă, consum redus, costuri minime de funcționare, zgomot redus și eficiență mai mare indiferent de condiții. Dar să nu uităm de estetică și detalii suplimentare. Liberty 125 ABS este un adevărat exemplu de design și stil Made in Italy, cu jantele sale mari de 14 și 16 inci, accentuând forma clasică și elegantă, în timp ce în partea de depozitare a lucrurilor există un compartiment pentru mănuși cu deschidere la îndemână și a unui compartiment sub sa capabil să țină o cască open-face, deschis cu o apăsare de buton.

**Culoare: ALB LUNA, ALBASTRU ORIONE, NEGRU METALIC**

- Oferta intocmita de: .....
- Numar telefon: .....
- Detalii: .....

Detalii suplimentare: ( Scaneaza cod QR )



## SPECIFICATII TEHNICE

### Tehnologie I-get

Monocilindrul motorului i-get (Italian Green Experience Technology) care alimentează Piaggio Liberty 125 ABS este un exemplu al gândirii avansate Piaggio atunci când vine vorba de maximizarea plăcerii la ghidon. Veți experimenta un zgomot redus, o funcționare extrem de lină și nu numai un consum redus de combustibil ci și o reducere semnificativă a emisiilor dăunătoare.

### O multime de spatiu util

Piaggio Liberty 125 ABS are o mulțime de spațiu de stocare, începând cu interiorul partii frontale, care găzduiește un compartiment în două secțiuni perfect pentru stocarea documentelor și a altor obiecte mici de zi cu zi și care are o carcasă de protecție care poate fi blocată prin intermediul cheii de contact. Ridicați sau apăsând butonul la îndemână pe ghidon și veți găsi un al doilea spațiu de depozitare indeajuns pentru a ține o cască integrală.

### Avantajele unui scuter cu roti mari

Roata din față de 16 inch a modelului Piaggio Liberty 125 ABS asigură stabilitate și precizie de conducere indiferent de condiții, în timp ce roata din spate de 14 inch cu anvelopa sa 100/80 oferă compromisul perfect între aderență și agilitate. ABS-ul numai pe roata față a fost dezvoltat de Piaggio împreună cu Bosch, cel mai mare producător mondial de componente auto.

### Totul sub control

Piaggio Liberty 125 ABS combină perfect tehnologia analogică și digitală atunci când vine vorba de grupul de instrumente, cu vitezometrul clasic așezat perfect alături de un afișaj LCD activat de un buton din dreapta ghidonului. Liniile sale albastre elegante arată nivelul de combustibil și kilometrii parcurși (atât total, cât și deplasare), în timp ce grație ceasului digital nu este nevoie să vă temeți că veți întârzia la o întâlnire importantă.

- MOTOR: i-get, un singur cilindru, 4 timpi
- CAPACITATE: 124 cc
- ALEZAJ: X CURSA 52 mm x 58.6 mm
- PUTERE: 8,1 kW / 8.250 rpm
- CUPLU 10.75 Nm at 6500 rpm
- SISTEM ALIMENTARE: Un singur arbore cu came cu trei supape (doua pentru admisie si una pentru evacuare)
- ALIMENTARE COMBUSTIBIL: Injectie electronica
- SISTEM RACIRE: Aer
- UNGERE: Ulei cu baie umeda

- STARTER: Electric
- CONSUM: (WMTC CYCLE) 2.5 l / 100km
- EMISII: CO<sup>2</sup> 60 g/km
- NORMA EMISII: CO2 Euro 5
- SASIU: Otel tubular armat de inalta rezistenta
- SUSPENSIE: FATA Furca telescopica hidraulica, cursa 76 mm
- SUSPENSIE: SPATE Un singur amortizor hydraulic reglabil preincarcare 5 pozitii , cursa 74.5 mm
- SISTEM FRANARE: Fana fata: 240-mm disc cu ABS
- Frana spate: 140-mm tambur
- ANVELOPA FATA: Tubeless 90/80 - 16", 51J
- ANVELOPA SPATE: Tubeless 100/80-14", 54J
- LUNGIME / LATIME: 1945 mm / 690 mm
- DISTANTA INTRE ROTI: 1340 mm
- INALTIME SA: < 790 mm
- CAPACITATE REZERVOR: 6 litri (include 1.5 litri reserva)