





SYM MIO 50 - 2023

€2.097 + TVA

SYM MIO – MINI-INTELIGENT

Inteligent, usor, accesibil, micul SYM Mio este expresia libertatii urbane chiar si in cel mai haotic trafic. Compact, bine proporționat, ușor de condus si de parcat datorita roților sale de 10", modelul Mio nu trece niciodata neremarcant, datorita culorilor sale luminoase.



- Oferta intocmita de:
- Numar telefon:
- Detalii:

Detalii suplimentare: (Scaneaza cod QR)



SPECIFICATII TEHNICE

CARACTERISTICI - SYM MIO

- Noul SYM Mio este un scuter foarte usor, avand doar 88 kg. Echipat cu un motor Euro 4 pe injectie, este mai economic în ceea ce privește consumul, dar cu performanțe foarte bune. Are un bord LCD minimalist, usor de citit, are spatiu suficient de depozitare sub saua confortabila, pe care este inasa suficient loc pentru un pasager.
- MIO este un scuter confortabil. Înălțimea la sa de 720 mm ajută la o manevrare mai bună a scuterului.
- MIO beneficiază de cea mai nouă tehnologie, un motor în 4 timpi cu injecție, pentru a obține cea mai înaltă performanță, cu zgomot redus și cu un consum și emisii minime.
- Siguranță și stabilitate. Sistemul de frânare combinat CBS (disponibil pentru capacitati cilindrice peste 50cc) se bazează pe un disc frontal de 160 mm si tambur pe spate. Mio este super stabil chiar și atunci când avem de-a face cu asfalt inegal sau gropi.

- Poziție confortabilă de condus. Platforma plată pentru picioare vă permite să stați confortabil.
- * DISPONIBIL PENTRU CAPACITATI > 50CC

- [Descărcați planul de revizii și întreținere SYM Mio 50i](#)
- [Descărcați planul de revizii și întreținere SYM Mio 115i](#)

SYM Mio**50i - E5**

Motorizare	Monocilindru in 4 timpi 49,5cc
Putere	3 PS la 8000 r.p.m.
Cuplu	3,5 NM la 6000 r.p.m.
Răcire	pe aer
Capacitate rezervor	5.2 litri
Consum de carburant	2.3 l/100 km
Înălțime șa	720 mm
Greutate la plin	88 kg
Roată față	Tubeless 90/90-10
Roată spate	Tubeless 90/90-10
Frână față	pe disc - 160 mm
Frână spate	pe tambur - 110 mm
Amortizare față	Furcă telescopică
Amortizare spate	Monoamortizor cu arc
Sistem de frânare	Standard
Dimensiuni (LxIxh) (mm)	1760x695x1050
Ampatament (mm)	1250

**2 ANI GARANȚIE**

Garanție gratuită de 2 ani în service autorizat SYM.



ILUMINARE LED

Iluminare LED, putere mare, durată și consum redus de energie.



CHEIE UNICĂ

Activează mai multe funcții: deschiderea compartimentului de sub șă, contactul și blocarea ghidonului.



SUPRAFAȚĂ PLATĂ

Aceasta facilitează o poziție corectă de conducere și, eventual, permite ca obiectele usoare să fie plasate pe ea.



SPAȚIU SUB ȘA PENTRU O CASCĂ JET



FRÂNAREA COMBINATĂ

Sistem de frânare combinat CBS*, care echilibrează cele două roți.



CRIC CENTRAL

MOTO24.RO