



# UFORCE 1000XL



**atv24.ro** — vanzari unitati



**moto24.ro** — vanzari echipamente



**0766 452 002**

Vlad Zarnescu - consultant vanzari



**@moto24.ro**

Like our Facebook page



**@moto24.ro**

Follow us on Instagram



**@moto24\_ro**

Subscribe our YouTube channel



## DOI CILINDRII V-TWIN

Este echipat cu un motor V-twin de 963cc, răcit cu lichid, alimentat cu injector, optimizat pentru a oferi cuplu motor cat mai mare la turatii scazute. Prin intermediul sistemul de accelerare 'ride-by-wire' ai posibilitatea sa alegi intre doua optiuni de conducere : modul WORK conceput pentru sarcini utilitare sau modul NORMAL .

## PERFORMANTA SI CONTROL

Transmisia este automata (CVT) cu reductor electric (low) pentru operatiuni tehnice unde este necesar un cuplu motor ridicat, mod de tractiune este selectabil din buton (2WD/4WD/4WD cu diferencial fata blocat), pe puntea spate este montat un diferencial cu alunecare limitata pentru a avea tractiune optima in fiecare moment .

## 6 LOCURI- DISTRACTIE MULTIPLICATA

CFORCE 1000XL are 2 banchete care oferă un total de 6 locuri. Printre dotările standard se regăsesc: 5 suporturi de pahar, display LCD, volan șofer reglabil, spațiu depozitare in bord și o priză tip brichetă. Aceste caracteristici ofera confort în timpul fiecărei călătorii atat pentru sofer cat si pentru pasageri .



## SPECIFICATII TEHNICE :

### MOTOR :

Motor: 2 cilindri, 4 timpi, 8 valve  
Alimentare: injector EFI  
Capacitate: 962.6 cmc  
Transmisie: pe cardan  
Mod tractiune: 2x4/4x4 cu diferential blocabil fata  
Combustibil: benzina  
Cutie de viteze: automata CVT  
Rezervor: 40 l  
Racire: cu lichid  
Sistem pornire: electric

### SUSPENSIE SI FRANE

Suspensie fata: independenta, brat dublu tip A  
Suspensie spate: independenta, brat dublu tip A  
Amortizoare: hidraulice  
Frana fata: hidraulica pe disc  
Frana spate: hidraulica pe disc

### ANVELOPE SI JANTE

Anvelopa fata: 27x9-14  
Anvelopa spate: 27x11-14  
Jante : 14", aluminiu

### DIMENSIUNI

Lungime: 2945 mm  
Latime: 1615 mm  
Inaltime: 1850 mm  
Greutate: 690 KG  
Garda la sol: 293 mm

**Omologare:** T1b

**Inmatriculabil:** Primarie

**Categorie permisi:** B

**Culori:** albastru, camuflaj si sand

## DOTARI STANDARD :

servodirectie EPS  
troliu electric  
plafon  
scut de protectie complet  
bena spate  
nuca remocare  
priza remorca  
faruri LED Ridevision  
stopuri LED  
display digital  
jante 14 inch aluminiu  
priza tip bricheta  
scaun sofer reglabil

